


**PSÍ TOALETA DOGGIE DOOLEY 3000
HYGIENICKÁ LIKVIDACE PSÍCH EXKREMENTŮ
PRO 2 VELKÉ NEBO 4 MENŠÍ PSY**

Distributor:
HBABio, spol s r.o. / NAKOMPOST.CZ
V Podbabě 29b, 160 00 Praha 6



INSTALACE PSÍ TOALETY DOGGIE DOOLEY

Psí toaletu lze umístit na dvorek, trávník, nebo květinový záhon. Vyhněte se kořenům stromů, zeleninové zahrádce, ovocným stromům a trase, po které jezdíte se sekačkou na trávu (dostáváme objednávky na náhradní víka, protože majitelé psí toalety přejeli přes víko sekačkou). Tomuto problému se lze snadno vyhnout tak, že okolo víka vytvoříte květinový záhon, zamulčujete, položíte kameny, nebo cihly. Takto se sníží pravděpodobnost, že víko přehlédnete a nedojde tak snadno k jeho poškození.

- Zjistěte si místní předpisy upřesňující vzdálenost septiku od studen. Psí toalety by měly od studny být umístěny ve stejné minimální vzdálenosti jako septiky.
- Je vhodné umístit psí toaletu zhruba půl metru od jakékoli budovy. Rovněž je vhodné se vyhnout místu, kde je vchod.
- Umístěte psí toaletu v dosahu vodního zdroje, nejlépe zahradní hadice.

Vykopejte kulatou jámu o průměru 35,5 cm 120 cm hlubokou. K vyhoubená jámy nejlépe poslouží ruční zemní vrták pro sloupky, případně rýč. Vložte Doggie Dooley do vyhloubené jámy. Osazovací lem by měl pevně doléhat na úrovni terénu. Nádoba vyžaduje normálně absorbující půdu. Nepoužívejte v místě, kde je jílovitá půda. Najděte na pozemku místo, kde je půda nejméně jílovitá.

ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ TOALETY DOGGIE DOOLEY

Napňte nádobu zhruba 22 litry vody, ve které jste rozmíchali 2 polévkové lžíce Enzymatického urychlovače rozkladu. Posbírejte na zahradě psí exkrementy a vhodte je do nádoby. Je důležité sbírat psí exkrementy denně nebo co nejpravidelněji. Nepředávkujte Doggie Dooley jednorázovým vhozením odpadu posbíraného za několik dní. Při každém vhození exkrementů přilijte 4 litry vody. Přilévání vody je pro úspěšné fungování psí toalety velmi důležité. Při každém dolití vody by měla přebytečná tekutina obsahující rozložené psí exkrementy přetéci přepadovou trubicí.

PŘISYPÁVÁNÍ URYCHOVAČE ROZKADU KAŽDÝ TÝDEN (TÝDNĚ 1 LŽÍCE NA 1 PSA)

Nebudete-li používat psí toaletu po dobu dvou týdnů nebo i déle, bude nutné opětovně zahájit provoz toalety zopakováním postupu uvedeného v odstavci ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ TOALETY DOGGIE DOOLEY.

CO JE TO URYCHLOVAČ ROZKADU?

Sada obsahuje 1 balení Enzymatického urychlovače rozkladu. Jedna polévková lžíce přípravku obsahuje milióny patentované směsi enzymatických a bakteriálních kultur. Jejich počet se po oživení (rozmíchání s vodou) množí - po každých 20 až 30 minutách na dvojnásobné množství. Přidávejte jednou týdně 1 polévkovou lžici na každého psa. Každé půlkilogramové balení obsahuje přibližně 52 polévkových lžic přípravku. Půl kilogramu tedy vystačí přibližně na 1 rok pro jednoho psa. Uchovávejte v nádobě s těsnícím víčkem, aby byla zachována doba skladovatelnosti 5 let.

VÝROBEK JE URČEN K POUŽITÍ V NÁDOBÁCH NA LIKVIDACI PSÍCH EXKREMENTŮ –
V PSÍCH TOALETÁCH DOGGIE DOOLEY.

PŘÍPRAVEK JE

- SPECIÁLNĚ NAVRŽEN TAK, ABY ÚČINNĚ ROZKÁDAL PSÍ EXKREMENTY
- ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
- NEŠKODNÝ PRO TRÁVNÍKY, DOMÁCÍ ZVÍŘATA, KEŘE A STROMY
- NETOXICKÝ, NENÍ ŽÍRAVÝ

Seznam prodejců, u kterých lze Enzymatický urychlovač rozkladu zakoupit, naleznete na www.hbabio.cz.

UPOZORNĚNÍ:

Uchovávejte přípravek mimo dosah dětí a domácích zvířat. Vyhněte se kontaktu s očima a s otevřenými ranami. Nepoužívejte v kombinaci s jinými chemickými přípravky – chlór, kyseliny nebo louh mohou ovlivnit přirozený biologický proces. Po manipulaci s přípravkem si opláchněte ruce.

PRVNÍ POMOC:

V případě kontaktu s pokožkou opláchněte místo vodou a mýdlem. Při náhodném požití vypáchněte ústa nebo hrdlo vodou a obraťte se na lékaře. V případě zasažení zraku vypláchněte oči vodou po dobu nejméně 15 minut. Případné podráždění konzultujte s lékařem. Dojde-li ke kontaktu s otevřenou ránou, opáchněte mýdlem a vodou.

JE MOŽNÉ POUŽÍVAT DOGGIE DOOLEY V ZIMNÍM OBDOBÍ?

Nádoba Doggie Dooley je vyrobena z vysoce odolného materiálu. V zimních měsících či za normálního provozu nepopraská ani se nerozbije. Avšak enzymatický přípravek přestává fungovat při poklesu teploty na 4 °C a níže. NENÍ zapotřebí nádobu na zimu vyprazdňovat. STAČÍ POUZE PŘESTAT VHAZOVAT PSÍ EXKREMENTY, ENZYMATICKÝ PŘÍPRAVEK ČI VODU. Používání toalety zahájíte opět na jaře, řiďte se při tom instrukcemi pro zahájení používání psí toalety.

UŽITEČNÉ RADY A POSTŘEHY

1. Vkládejte exkrementy denně. Nepředávkujte toaletu vhozením psích exkrementů sesbíraných za jeden týden.
2. Objeví-li se hmyz, znamená to, že nádoba potřebuje více vody. V případě potřeby můžete použít přípravek ve spreji odpuzující hmyz.
3. Rychlost rozkladu exkrementů závisí na teplotě. Rozkladný proces začíná při 4°C a zvyšuje se s oteplením.
4. Příliš chlorovaná voda může rozkladný proces zbrzdit či zastavit. Máte-li obavy, že voda je příliš chlorovaná, ponechte kyblík s vodou jeden den na přímém slunci. Chlór z vody vyprchá.

POZNÁMKA: Vlastníte-li více než 1 psa, bude zapotřebí zvýšit množství enzymatického přípravku, který do nádoby přidáváte. Zvyšte standardní množství 1 lžice za týden o 1 lžici týdně na každého velkého psa nebo ½ lžice na malého psa.